

# DRAKKAR

HET DUWT NIET; HET KIPT NIET;  
HET VERVOERT EN OVERLAADT!

**DRAKKAR ACTIE**

**- € 200 tot - € 250 NETTO/m<sup>3</sup> DIN**

Tot € 8 750 NETTO korting! Actie geldig t/m 31.12.2024.  
Aanbieding onder voorwaarden.



**Een machine ontworpen VOOR PROFESSIONELEN**

## Drakkar polyvalente uitdraaiwagens

Beschouwd als het **multi-talent van het JOSKIN gamma** is de Drakkar een polyvalente uitdraaiwagen die talrijke verschillende producten kan vervoeren (voeder, granen, pulp, bieten, aardappelen, enz.).

### Een stevig chassis voor intensief werk



**2 onafhankelijke chassis uit profielbuizen** met 2x6 bevestigingen voor een perfecte stevigheid.




**Optie: spatlappen** aan de voorzijde van het chassis

### Een dissel met verschillende mogelijke instellingen




**Dissel met mechanische vering** (met dwarsbladen) op dubbelassige modellen.




**Hydropneumatische disselvering** op drieassige modellen (als optie op dubbelasser).


**Positie-indicator (A)** om de hoogte-instelling te vergemakkelijken en te controleren of de disselvering goed werkt.




**Dissel met hoogte-instelling** (2 posities voor- en achteraan).



**Stalen disselgeleider voor de vering** vooraan, met smeerpunten en verstelbaar met 4 drukschroeven.



**Hydraulisch inklapbare steunpoot** (in de dissel) met een brede sleepvoet.



**Keuze uit verschillende geïntegreerde vastgeboude trekogen**

**(A)** Ø 80 mm 4 t kogelscharnieroog - 40 km/h (standaard)

**(B)** Ø 80 mm 3 t kogelscharnieroog - 40 km/u met specifiek certificaat voor bepaalde types trekkers (optie)

**(C)** Ø 50 mm 3 t vlak draaibaar trekoog (optie)



**E**  
**tot - € 250 NETTO/m<sup>3</sup> DIN**  
**€ 8 750 NETTO!**

**Stabiel, veilig en comfortabel rijden**

**Modellen 6600 en 7600:**  
**Roll-Over bogie onderstel**  
 voor een betere tractie op  
 moeilijk terrein.



**Modellen 8600 en 9600:**  
**vastgebouwde hydraulische**  
**vering** voor meer stabiliteit  
 en minder benodigd  
 vermogen voor de tractie.



**Grote keuze aan banden**

Verschillende diameters (1 172 tot **1 523** mm) en breedtes (543 tot **810** mm),  
 vele merken mogelijk...



**En nog veel meer!**  
 Scan de QR-code en maak  
 uw keuze in onze online  
 configurator.

# JOSKIN

**ACTIE**

- € 200 tot  
= tot - € 8 7

**Een echt polyvalente uitdraaiwagen voor alle landbouwtransporten, die stevigheid, flexibiliteit en lichtheid combineert.**





- € 250 NETTO/m<sup>3</sup> DIN  
750 NETTO!

# De originele uitdraaiwagen **VAAK GEÏMITEERD, NOOIT GEËVENAARD!**



## Rendabiliteit en efficiëntie

Het revolutionaire systeem van de JOSKIN uitdraaiwagens maakt het **veilig en snel lossen zonder kippen** mogelijk, ongeacht het type product, dankzij een hermetische transportband gekoppeld aan de beweging van de voorwand.

### Snel, veilig en voorzichtig lossysteem




- ❶ **Waterdichte voorwand die de afvoerband** naar de achterkant van de laadbak **begeleidt**: geen verdichting van de vervoerde goederen, continu lossen, geen druk op de zijwanden, geen resten...
- ❷ **Achterdeur met grote opening**
- ❸ **Geribbelde, geperforeerde en zelfreinigende bodemplaat**: geen zuignapeffect zodat de afvoerband zonder onnodige trekkracht kan glijden.
- ❹ **Hermetische afvoerband**: afvoerband en voorwand aangedreven door een oproller aan de achterkant van de machine en 2 krachtige hydraulische motoren.


**Conische laadbak** voor het vlot, regelmatig lossen.

**3 graanschuiven**  
(60 x 27 cm)

## Duurzame structuur



Zeer stevige structuur van de Carbofont zijwanden




**Structuur van de afvoerband**: 4 lagen stof en PVC met nylon versterking, waarbij de onderste laag beter bestand is tegen wrijving.

- € 250 NETTO/m<sup>3</sup> DIN  
750 NETTO!

## Nog meer veelzijdigheid

De Drakkars zijn standaard voorzien van verschillende voorafuitrustingen **om verschillende opties gemakkelijk te kunnen monteren**, zowel bij de bestelling als achteraf (zelfs jaren na de aankoop).


### Verskillende mogelijke opzetschotten




**Mechanische opzetschotten met 4 posities** (50 - 250 - 400 - 550 mm), met individuele verstelling voor alle 4 zijden.



**Hydraulische zij-opzetschotten van 50 tot 550 mm** die individueel ingeschoven kunnen worden - handmatig opklapbaar voorschot - mechanisch achterdeel met 4 posities.



**4 hydraulische opzetschotten met meerdere posities** van 50 tot 550 mm (afzonderlijk inschuifbaar).




**4 hydraulische opzetschotten met meerdere posities** van 50 tot 850 mm (afzonderlijk inschuifbaar).

### Afdeksystemen



**Cabriolé dekzeil (waterdicht)**, zonder opzetschotten of met opzetschotten **B** neergelaten (onmogelijk om te zeilen met de opzetschotten omhoog).



**DUO-COVER (2 afdekkingen met net, speciaal voor kuilvoer)**, alleen met opzetschotten **A B C D**.



**TELECOVER dekzeil (hermetisch)**, met een enkel vast opzetschot van 250 mm aan de rechterzijde.

### Overige uitrusting

#### ECHTE GRAANOVERLADER



**3 systemen van overlaadvijzels:** HPA (350 tot 600 t/u), SSN (30 tot 110 t/u) en ZSN (30 tot 50 t/u).



**Bietenrooster** om de doorzichtige voorwand te beschermen tegen vuil.



**Loopbrug vooraan** (alleen voor laadbak van 1800 mm hoog).

# DRAKKAR GAMMA

## Polyvalente uitdraaiwagens voor professionals

**UNIEK, ULTRASNEL LOSSYSTEEM,**  
via een hermetische afvoerband gekoppeld aan de beweging naar achter van de voorwand: ideaal voor kwetsbare gewassen (bv. aardappelen).

**WANDEN UIT LICHTGEWICHTE, SLIJTVASTE, ZELFSMERENDE CARBOFONT PANELEN.**



Conische laadbak met binnenbreedte **vooraan (2 340 mm)** en **achteraan (2 380 mm)** die identiek zijn voor alle modellen.

<p>6600/23D150 1500 mm</p> <p>6,3 - 6,7 m</p> <p>23 m<sup>3</sup> DIN max. + 14,1 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 235 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 5 405</p>	<p>6600/28D180 1800 mm</p> <p>6,3 - 6,7 m</p> <p>28 m<sup>3</sup> DIN max. + 9,1 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 200 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 5 600</p>
<p>7600/27D150 1500 mm</p> <p>7,3 - 7,7 m</p> <p>27 m<sup>3</sup> DIN max. + 16,4 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 235 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 6 345</p>	<p>7600/33D180 1800 mm</p> <p>7,3 - 7,7 m</p> <p>33 m<sup>3</sup> DIN max. + 10,4 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 200 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 6 600</p>
<p>8600/31D150 1500 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>31 m<sup>3</sup> DIN max. + 17,8 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 235 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 7 285</p>	<p>8600/37D180 1800 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>37 m<sup>3</sup> DIN max. + 11,8 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 200 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 7 400</p>
<p>8600/31T150 1500 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>31 m<sup>3</sup> DIN max. + 17,8 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 250 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 7 750</p>	<p>8600/37T180 1800 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>37 m<sup>3</sup> DIN max. + 11,8 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 200 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 7 400</p>
<p>9600/35T150 1500 mm</p> <p>9,3 - 9,7 m</p> <p>35 m<sup>3</sup> DIN max. + 19 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 250 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 8 750</p>	<p>9600/41T180 1800 mm</p> <p>9,3 - 9,7 m</p> <p>41 m<sup>3</sup> DIN max. + 13 m<sup>3</sup>*</p> <p>- € 200 NETTO/m<sup>3</sup> = - € 8 200</p>

\*Extra volume met max. opzetschotten



www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)  
E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scan de QR-code om meer te weten te komen over JOSKIN en het hele gamma te ontdekken! →

