

# JOSKIN

www.joskin.com

# DRAKKAR

NIE UGNIATA ANI NIE UBIJA ŁADUNKU,  
TYLKO GO WOZI I PRZEŁADOWUJE!

PROMOCJA PRZYCZEP DRAKKAR

Od -880 do -1100 PLN NETTO/m<sup>3</sup> DIN

Do 38 500 PLN NETTO zniżki! Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2024 r.  
Oferta objęta warunkami sprzedaży.



Maszyna opracowana DLA PROFESJONALISTÓW

## Pryczepa uniwersalna DRAKKAR

Pryczepa Drakkar, **wielozadaniowa maszyna w ofercie firmy JOSKIN**, cechuje się uniwersalną skrzynią ładunkową przeznaczoną do przewozu różnych ładunków (zielonki, zboża, wyłoków, buraków, ziemniaków itd.).

### Wytrzymała rama do intensywnej pracy




2 niezależne ramy z rur z 2x6 mocowaniami dającymi wysoką wytrzymałość.




Opcja: osłony ochronne z przodu ramy


### Dyszel z możliwością kilku ustawień




Dyszel z zawieszeniem mechanicznym (poprzeczne resory piórowe) w modelach tandem.




Dyszel z zawieszeniem oleopneumatycznym do modeli tridem (opcja w tandemie).  
Kontrola położenia (A), by ułatwić poziomowanie i zapewnić prawidłowe działanie zawieszenia dyszla.



Dyszel z regulacją wysokości (2 pozycje z tyłu i z przodu).



Stalowa prowadnica dyszla przedniego zawieszenia z punktami smarowania i 4 śrubami dociskowymi do regulacji.



Podpora hydrauliczna z szeroką stopą podporową chowaną w dyszlu.



Wybór różnych przykręconych oczek z osłoną  
(A) Kuliste Ø 80 mm 4 t - 40 km/h (standard)  
(B) Kuliste Ø 80 mm 3 t - 40 km/h z certyfikatem do niektórych typów ciągników (opcja)  
(C) Płaskie obrotowe Ø 50 mm 3 t (opcja)


**OMOCYJNA**  
do -1100 PLN NETTO/m<sup>3</sup> DIN  
1000 PLN NETTO zniżki!

**Stabilna, bezpieczna i komfortowa jazda**

**Modele 6600 i 7600:**  
zawieszenie wózka boggie  
Roll-Over ułatwiające jazdę  
w trudnym terenie.



**Modele 8600 i 9600: przykręcane  
zawieszenie hydrauliczne**  
zwiększające stabilność  
i zmniejszające zapotrzebowanie  
na moc ciągnika (opcja do  
modeli 6600 i 7600).



**Szeroka oferta opon**

Różne średnice (1172 - 1523 mm) i szerokości (543 - 810 mm), duży wybór marek.



**I wiele innych!**  
Zeskanuj kod QR i dokonaj  
wyboru w naszym  
konfiguratorze online.

# JOSKIN

AKCJA PROF  
Od -880 do  
= Do 38 500

**Naprawdę uniwersalna przyczepa do transportu rolniczego, łącząca solidność, elastyczność i lekkość.**





MOCYJNA

-1100 PLN NETTO/m<sup>3</sup> DIN  
PLN NETTO zniżki!


# Przyczepa z oryginalnym przenośnikiem podłogowym **NIE MA SOBIE RÓWNYCH!**




## Rentowność i wydajność

Rewolucyjny system zastosowany w uniwersalnej przyczepie JOSKIN umożliwia **bezpieczny i szybki rozładunek bez wywrotu**, niezależnie od rodzaju ładunku, dzięki szczelnemu przenośnikowi taśmowemu połączonemu z ruchomą przednią ścianą.


Szybki, bezpieczny i nieszkodliwy dla materiału system rozładunku




- 1 **Szczelna ścianka przednia sunąca z przenośnikiem** do tyłu skrzyni - płynny rozładunek, nie ma ubijania przewożonego ładunku, nacisku na burty boczne, osadzania się resztek itp.
- 2 **Tylna kłapa otwierana pod dużym kątem**
- 3 **Żebrowana, perforowana i samoczyszcząca podłoga skrzyni:** taśma się do niej nie przyczepia, dzięki czemu przesuwana się łatwo i bez większego oporu.
- 4 **Szczelny przenośnik taśmowy:** taśma i przednia ścianka poruszane wałkiem zwijarki umieszczonej z tyłu maszyny i napędzanej przez 2 mocne silniki hydrauliczne.



## Konstrukcja do długotrwałej eksploatacji



**Wysoko wytrzymałe ściany boczne z tworzywa Carbofont**




**Struktura taśmy:** 4 warstwy tkaniny i PVC z nylonowym wzmocnieniem, przy czym dolna warstwa jest bardziej odporna na ścieranie.

CYJNA  
00 PLN NETTO/m<sup>3</sup> DIN  
NETTO zniżki!

# Jeszcze większa wszechstronność

Przyczepy Drakkar mają, w standardzie, przygotowania do różnego osprzętu, co pozwala **łatwo doposażyć je w wiele opcji** zarówno w momencie składania zamówienia, jak i później (nawet po latach).

## Możliwość użycia różnych nadstawek




## Systemy przykrywania



**Plandeka typu Cabriolé (wodoszczelna), bez nadstawek lub z opuszczonymi nadstawkami **B** (nie można jej założyć, gdy są podniesione).**



**DUO-COVER (dwuskrzydłowa osłona z miękkiej siatki, specjalna do zielonki), wyłącznie w połączeniu z nadstawkami **A B C D**.**



**Plandeka TELECOVER (szczelna), z jedną stałą nadstawką 250 mm po prawej stronie.**

## Wyposażenie różne

### PRAWDZIWA MASZYNA PRZEŁADOWCZA



**3 rodzaje urządzeń ślimakowych: HPA (350 - 600 t/h), SSN (30 - 110 t/h) i ZSN (30 - 50 t/h).**



**Siatka do buraków** chroniąca przednią przezroczystą burtę przed zabrudzeniem.



**Przedni balkon** (tylko do skrzyni o wysokości 1800 mm).

# SERIA DRAKKAR

## Przyczepy uniwersalne dla profesjonalistów

**UNIKALNY, ULTRASZYBKI SYSTEM ROZŁADUNKU** zapewniony przez szczelny przenośnik taśmowy połączony z ruchomą przednią ścianą - idealny do wrażliwych zbiorów (na przykład ziemniaków).

**LEKIE, WYTRZYMAŁE, SAMOSMARUJĄCE BURTY Z PANELI CARBOFONT.**



Trapezowa skrzynia o takiej samej szerokości wewnętrznej z przodu (2340 mm) i z tyłu (2380 mm) we wszystkich modelach.

6600/23D150 1500 mm	6,3-6,7 m	23 m <sup>3</sup> DIN + 14,1 m <sup>3</sup> max.*	-1035 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -23 805 PLN	6600/28D180 1800 mm	6,3-6,7 m	28 m <sup>3</sup> DIN + 9,1 m <sup>3</sup> max.*	-880 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -34 640 PLN
7600/27D150 1500 mm	7,3-7,7 m	27 m <sup>3</sup> DIN + 16,4 m <sup>3</sup> max.*	-1035 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -27 945 PLN	7600/33D180 1800 mm	7,3-7,7 m	33 m <sup>3</sup> DIN + 10,4 m <sup>3</sup> max.*	-880 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -29 040 PLN
8600/31D150 1500 mm	8,3-8,7 m	31 m <sup>3</sup> DIN + 17,8 m <sup>3</sup> max.*	-1035 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -32 085 PLN	8600/37D180 1800 mm	8,3-8,7 m	37 m <sup>3</sup> DIN + 11,8 m <sup>3</sup> max.*	-880 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -32 560 PLN
8600/31T150 1500 mm	8,3-8,7 m	31 m <sup>3</sup> DIN + 17,8 m <sup>3</sup> max.*	-1100 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -34 100 PLN	8600/37T180 1800 mm	8,3-8,7 m	37 m <sup>3</sup> DIN + 11,8 m <sup>3</sup> max.*	-880 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -32 560 PLN
9600/35T150 1500 mm	9,3-9,7 m	35 m <sup>3</sup> DIN + 19 m <sup>3</sup> max.*	-1100 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -38 500 PLN	9600/41T180 1800 mm	9,3-9,7 m	41 m <sup>3</sup> DIN + 13 m <sup>3</sup> max.*	-880 PLN NETTO/m <sup>3</sup> = -36 080 PLN

\* Dodatkowa pojemność z nadstawkami

