

JOSKIN

www.joskin.com

HOCHWERTIGE WEIDEBELÜFTER

SCARIFLEX UND EBR4S2

VERKAUFSAKTION HOCHWERTIGE WEIDEBELÜFTER

- 175 bis 200 € NETTO/m Arbeitsbreite

Bis zu 2 400 € NETTO Rabatt! Angebot gültig bis zum 31.12.24.
Dieses Angebot unterliegt unseren Geschäftsbedingungen.




Für eine ökologische Pflege und ein
richtiges Vertikutieren Ihrer Weiden



JOSKIN



KAMPAGNE
- 200 €
= bis zu - 24%






SCARIFLEX

NETTO/m
1.000 € NETTO!



4 ARBEITSMÖGLICHKEITEN

für ein perfekt auf Ihren Betrieb abgestimmtes Vertikutieren




R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 1 Reihe 10 cm Abstreifer auf sehr flexiblen Blattfedern
- ✓ 3 Reihen flexible Zinken





R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 5 Reihen flexible Zinken



R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 6 Reihen flexible Zinken




R6D2S3 (6 m - 7,2 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 2 Reihen Aufreißer
- ✓ 3 Reihen flexible Zinken



Alle Modelle haben in Transportstellung eine Breite von max. 250 cm.




Standardisierte Maschinen, die **ALLE BEDÜRFNISSE ERFÜLLEN UND SICH AN JEDEN BETRIEB ANPASSEN**, um eine einwandfreie Regeneration und Übersaat zu ermöglichen.

SCARIFLEX


KAMPAGNE

- 200 € NETTO
= bis zu - 2 400 €

- ✓ **Modulare Maschine mit unübertroffener Effizienz.**
- ✓ **Hochwertige Verzinkung für einen langlebigen Striegel.**
- ✓ **Planierschienen anpassungsfähig auf alle Scariflex Modelle, auch auf ältere!**
- ✓ **Kundendienst: 3 Jahre Garantie und personalisiertes Ersatzteibuch.**




ro/m
NETTO!



LED-Beleuchtung mit Warntafeln
(rot/weiß).




Trittfläche für einen
sicheren Zugang zum
pneumatischem Sägerät.






Pneumatisches Sägerät (120
oder 300 l) mit elektrischem oder
hydraulischem Antrieb mit DPA.
Befestigung nahe am Traktor für
eine gute Lastverteilung.

Vorusrüstung möglich bei den
Modellen 480, 600, 720 und 960.

(A) Prallbleche (8 oder 12, je
nach Modell).



**Variflex: Stufenlose
hydraulische Einstellung
der Zinkenaggressivität**
mittels **mehrerer
Ausgleichszylinder** und
eines oder zwei zentralen
Zylinder mit **Skala**.



Doppeltes, hydraulisches Einklappen
mit verstellbarem Anschlag und
geräuschkämpfendem Ertalon für
Modelle ab 8,4 m Arbeitsbreite.

Breite beim Ausklappen:
4,8 m bis 7,2 m




Breite beim Einklappen:
max. 250 cm

Einfaches, hydraulisches Einklappen
mit Silent-Block (Lärmschutz) für
Modelle bis 7,2 m Arbeitsbreite.



Unabhängige Planierschienen, die
je nach Modell unterschiedlich breit
sind (90 bis 130 cm) und vor den
Rädern angebracht sind, um das
Gelände zu ebnen.



**Höheneinstellung der
Planierschiene durch Kurbel** mit
Skala und Markierung.

EBR4S2

KAMPAGNE
- 175 € N
= bis zu - 115

- ✓ Traditionelle Qualitätsmaschine mit über 30 Jahren Erfahrung!
- ✓ Hochwertige Verzinkung für einen langlebigen Striegel.
- ✓ Hoher Bedienungskomfort, komplette Ausstattung und Möglichkeiten zur Einstellung der Arbeitsintensität der Arbeitswerkzeuge.
- ✓ Kundendienst: 3 Jahre Garantie und personalisiertes Ersatzteilbuch.



Gummiträder



Robuste Gummiträder mit Schaumstoff gefüllt, die pannensicher sind und der Maschine mehr Beweglichkeit verleihen.



Räder aus Stahl



LED-Beleuchtung mit Warntafeln (rot/weiß).


Pneumatisches Sägerät mit elektrischem Antrieb (120 l). Befestigung nahe am Traktor für eine gute Lastverteilung. Vorausrüstung möglich bei den Modellen 480 und 600.



Rundstab für halbautomatische Anhängung

Zusätzlicher gefederter Oberlenker für mehr Flexibilität und eine bessere Boden Anpassung.

Zinken Ø 7 mm: ideal für gutes Vertikutieren von Weiden.




Manuelle Einstellung der 2 hinteren Reihen Aufreißer mithilfe einer Kurbel mit Skala und Markierung



NETTO/m
55 € NETTO!


3 ARBEITSGERÄTE IN EINER MASCHINE

für ein Maximum an Vielseitigkeit





EBR4S2 (2,4 m - 3 m - 3,6 m - 4,2 m - 4,8 m - 5,4 m - 6 m - 6,6 m)

- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 1 Reihe 10 cm Abstreifer auf sehr flexiblen Blattfedern
- ✓ 2 Reihen flexible Zinken



Alle Modelle haben in Transportstellung eine Breite von 240 oder 300 cm.



Höheneinstellung der Räder mithilfe einer Kurbel mit Skala und Markierung



Der JOSKIN EB Weidebelüfter,
das Einsteigermodell in die
PROFESSIONELLE PRODUKTPALETTE
der Weideneggen



KAMPAGNE

- 175 € NETTO/m

= bis zu - 1 155 € NETTO!

