

JOSKIN

www.joskin.com

TOPKLASSE WEIDEBELUCHTERS

SCARIFLEX EN EBR4S2

ACTIE OP TOPKLASSE BELUCHTERS

- € 175 tot 200 NETTO/meter werkbreedte

Tot € 2 400 NETTO korting! Actie geldig t/m 31.12.2024.
Aanbieding onder voorwaarden.



Voor een ecologisch onderhoud en een goede beluchting van uw weiden



JOSKIN



ACTIE
- € 200
= tot - € 2 40






**NETTO/m
DO NETTO!**



SCARIFLEX

4 WERKOPTIES



voor een beluchting die perfect
aangepast is aan uw landbouwbedrijf





- R5S3** (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)
- + 1 rij schraapmesses op veren
 - ✓ 1 rij schrapers van 60 cm op 2 semi-flexibele bladen
 - ✓ 1 rij van verspreidingsbladen van 10 cm op supersoepele bladen
 - ✓ 3 rijen veertanden



- R6S5** (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)
- + 1 rij schraapmesses op veren
 - ✓ 1 rij schrapers van 60 cm op 2 semi-flexibele bladen
 - ✓ 5 rijen veertanden




- R6S6** (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)
- + 1 rij schraapmesses op veren
 - ✓ 6 rijen veertanden



- R6D2S3** (6 m - 7,2 m)
- + 1 rij schraapmesses op veren
 - ✓ 1 rij schrapers van 60 cm op 2 semi-flexibele bladen
 - ✓ 2 rijen beitels
 - ✓ 3 rijen veertanden



Alle modellen hebben een maximale breedte van 250 cm wanneer ze ingeklapt zijn voor transport.




Gestandaardiseerde machines die **VOLDOEN AAN ELKE BEHOEFTE EN KUNNEN WORDEN AANGEPAST AAN ELK LANDBOUWBEDRIJF** voor een onberispelijke regeneratie en doorzaai.

SCARIFLEX


ACTIE

- € 200 NETT
= tot - € 2 400 NETT


- ✓ Modulaire machine met ongeëvenaarde efficiëntie.
- ✓ Hoogwaardige galvanisatie voor een duurzame beluchter.
- ✓ Schraapmessen geschikt voor alle Scariflex-modellen, zelfs oudere!
- ✓ Service na verkoop: 3 jaar garantie en geïndividualiseerd onderdelenboek.




to/m
TO!




LED verlichting met gestreepte signalisatieborden (rood en wit).




Opstaprede voor een veilige toegang tot de pneumatische zaaimachine.




Pneumatische zaaimachine (120 of 300 l) met elektrische of hydraulische aandrijving met DPA. Montage dicht bij de trekker voor een goede lastverdeling. Voorafuitrusting mogelijk op modellen 480, 600, 720 en 960.
(A) Zaadverdelers (8 of 12 afhankelijk van het model).




Variflex: continue modulatie van de druk van de tanden door hydraulische aanpassing met behulp van meerdere compensatiecilinders en één of twee centrale cilinders met schaalverdeling.




Dubbele hydraulische inklapfunctie met vestelbare aanslag en geluidempend Ertalon voor modellen vanaf 8,4 m werkbreedte.



Enkele hydraulische inklapfunctie met geluidempend silentblock voor modellen tot 7,2 m werkbreedte.



Onafhankelijke schraapmesses van verschillende breedtes (90 tot 130 cm) afhankelijk van het model, geplaatst vóór de wielen om de grond te nivelleren.



Hoogte-instelling van de schraapmesses door zwenkel met schaalverdeling en verwijzingspijl.

EBR4S2

ACTIE
- € 175 M
= tot - € 1 155

- ✓ Traditionele kwaliteitsmachine met meer dan 30 jaar ervaring!
- ✓ Hoogwaardige galvanisatie voor een duurzame beluchter.
- ✓ Groot gebruikscomfort, complete uitrusting en mogelijkheden om de werkkraft van de werktuigen aan te passen.
- ✓ Service na verkoop: 3 jaar garantie en geïndividualiseerd onderdelenboek.



Rubberen wielen



Rubberen wielen gevuld met schuim om ze lekbestendig te maken en de machine meer flexibiliteit te geven.




Stalen wielen



LED verlichting met gestreepte signalatieborden (rood en wit).


Pneumatische zaaimachine met elektrische aandrijving (120 l). Montage dicht bij de trekker voor een goede lastverdeling. Voorafuitrusting mogelijk op modellen 480 en 600.



Ronde staaf voor een halfautomatische koppeling

Extra geveerd 3de punt voor meer flexibiliteit en een betere bodemaanpassing.

Ø 7 mm veertanden: ideaal voor een goede beluchting van de weiden.



Handmatige instelling van de 2 achterste rijen veertanden door middel van een zwenkel met graduatie.



NETTO/m
5 NETTO!


3 WERKTUIGEN IN ÉÉN ENKELE MACHINE

voor een maximale veelzijdigheid



EBR4S2 (2,4 m - 3 m - 3,6 m - 4,2 m - 4,8 m - 5,4 m - 6 m - 6,6 m)


- ✓ 1 rij schrapers van 60 cm op 2 semi-flexibele bladen
- ✓ 1 rij van verspreidingsbladen van 10 cm op supersoepele bladen
- ✓ 2 rijen veertanden




Alle modellen hebben een maximale breedte van 240 cm of 300 cm wanneer ze ingeklapt zijn voor transport.

Zonder inklapfunctie

240




300




Met inklapfunctie

360




420




Met hydraulische inklapfunctie


480





540



600



660



Instelling van de hoogte van de wielen met een zwenkel met graduatie.



JOSKIN EB beluchter, het instapmodel in het **PROFESSIONELE GAMMA** weidebeluchters



ACTIE

- € 175 NETTO/m

= tot - € 1 155 NETTO!

