

# JOSKIN

www.joskin.com

## WYSOKIEJ KLASY SPULCHNIARKI DO ŁĄK

|| SCARIFLEX I EBR4S2 ||

PROMOCJA SPULCHNIAREK KLASY PREMIUM

Od -800 do -900 PLN NETTO/m szerokości roboczej

Do 10 800 PLN NETTO zniżki! Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2024 r.  
Oferta objęta warunkami sprzedaży.



Z myślą o ekologicznej pielęgnacji oraz  
dobrej wertykulacji Twoich łąk





# JOSKIN



AKCJA PROMOCYJNA  
- 900 PLN  
= Do 10 800 PLN








CYJNA  
NETTO/m  
NETTO zniżki!

# SCARIFLEX



## 4 MOŻLIWOŚCI PRACY

idealnie dostosowane do wertykulacji w Twoim gospodarstwie





**R5S3** (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 rząd listew niwelujących na sprężynach
- ✓ 1 rząd zgarniarek 60 cm na 2 listwach półelastycznych
- ✓ 1 rząd łopatek rozgarniających 10 cm na bardzo giętkich listwach
- ✓ 3 rzędy zębów sprężynowych





**R6S5** (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 rząd listew niwelujących na sprężynach
- ✓ 1 rząd zgarniarek 60 cm na 2 listwach półelastycznych
- ✓ 5 rzędów zębów sprężynowych



**R6S6** (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)

- + 1 rząd listew niwelujących na sprężynach
- ✓ 6 rzędów zębów sprężynowych




**R6D2S3** (6 m - 7,2 m)

- + 1 rząd listew niwelujących na sprężynach
- ✓ 1 rząd zgarniarek 60 cm na 2 listwach półelastycznych
- ✓ 2 rzędy lemieszki spulchniających
- ✓ 3 rzędy zębów sprężynowych



Wszystkie modele po złożeniu do transportu mają maksymalną szerokość 250 cm.




Standaryzowane maszyny, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZELKIE POTRZEBY I MOŻNA JE DOSTOSOWAĆ DO KAŻDYCH WARUNKÓW, by doskonale wykonać regenerację i podsiew.


# SCARIFLEX

AKCJA PROMOCYJNA  
- 900 PLN NETTO  
= Do 10 800 PLN NETTO


- ✓ Modułowa maszyna o wyjątkowej wydajności.
- ✓ Wysokiej jakości cynkowanie zapewnia długą eksploatację spulchniarki.
- ✓ Listwy niwelujące pasują do wszystkich bron Scariflex, nawet tych starszych!
- ✓ Serwis gwarancyjny: 3 lata gwarancji i indywidualna książka części zamiennych.




ro/m  
zniżki!




Oświetlenie LED z tablicami ostrzegawczymi w pasy (czerwone i białe).





Stopień zapewniający bezpieczny dostęp do siewnika pneumatycznego.



**Siewnik pneumatyczny** (120 lub 300 l) z napędem elektrycznym lub hydraulicznym z systemem DPA. Montaż blisko ciągnika zapewnia dobre rozłożenie obciążenia. Przygotowanie możliwe w modelach 480, 600, 720 i 960.  
**(A) Płytki odbijające nasiona** (8 lub 12 zależy od modelu).




**Variflex:** bezstopniowa regulacja nacisku zębów ustawianych hydraulicznie za pomocą **większej liczby siłowników kompensacyjnych** i jednego lub dwóch siłowników centralnych z **podziałką**.




**Podwójne składanie hydrauliczne** z regulowanym odbojem z wygłuszającym Ertalonem do modeli o szerokości roboczej od 8,4 m.



**Pojedyncze składanie hydrauliczne** z wygłuszającym silentblokiem do modeli o szerokości roboczej do 7,2 m.



**Niezależne listwy niwelujące** o różnej szerokości (90 - 130 cm) zależnie od modelu, umieszczone przed kołami, by równać podłoże.



**Regulacja wysokości listwy niwelujących** za pomocą **korby** z podziałką i strzałką wskazującą.



## EBR4S2

AKCJA PROMOCYJNA

- 800 PLN

= Do 5 280 PLN

- ✓ Tradycyjna maszyna najwyższej jakości gwarantująca ponad 30 lat doświadczenia!
- ✓ Wysokiej jakości cynkowanie zapewnia długą eksploatację spulchniarki.
- ✓ Duży komfort obsługi, pełne wyposażenie i możliwość ustawienia intensywności pracy elementów roboczych.
- ✓ Serwis gwarancyjny: 3 lata gwarancji i indywidualna książka części zamiennych.



Gumowe koła



Gumowe koła wypełnione pianką są odporne na przebicia i zapewniają maszynie większą elastyczność.



Stalowe koła



Oświetlenie LED z tablicami ostrzegawczymi w pasy (czerwone i białe).

Siewnik pneumatyczny z napędem elektrycznym (120 l).

Montaż blisko ciągnika zapewnia dobre rozłożenie obciążenia.

Przygotowanie możliwe w modelach 480 i 600.



Sworzeń do półautomatycznego zaczepu

TUZ na sprężynie dla większej elastyczności i lepszego kopiowania terenu.


Zęby zgrabiające Ø 7 mm : idealne do dobrej wertykulacji łąk.

Ręczna regulacja 2 tylnych rzędów listew i łopatek za pomocą korby z podziałką




CYJNA  
NETTO/m  
NETTO zniżki!

# TRZY NARZĘDZIA W JEDNEJ MASZYNIE, by zapewnić maksymalną wszechstronność



**EBR4S2** (2,4 m - 3 m - 3,6 m - 4,2 m - 4,8 m - 5,4 m - 6 m - 6,6 m)


- ✓ 1 rząd zgarniarek 60 cm na 2 listwach półelastycznych
- ✓ 1 rząd łopatek rozgarniających 10 cm na bardzo giętkich listwach
- ✓ 2 rzędy zębów sprężynowych




Szerokość transportowa 240 lub 300 cm.

### Modele nieskładane

240




300




### Modele ze składaniem ręcznym

360




420




### Modele ze składaniem hydraulicznym


480





540



600



660



Regulacja wysokości kół za pomocą korby z podziałką z oznaczeniem.



Spulchniarka łąkowa typu EB  
marki JOSKIN - podstawowy model  
**W OFERCIE SPECJALISTYCZNYCH**  
bron łąkowych



**AKCJA PROMOCYJNA**  
**- 800 PLN NETTO/m**  
**= Do 5 280 PLN NETTO zniżki!**

# JOSKIN

 [www.joskin.com](http://www.joskin.com)

ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka (Polska)  
E-mail: [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com) • Tel.: +48 67 216 82 99

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej  
o marce JOSKIN i poznać całą ofertę! →

