

JOSKIN

www.joskin.com

ЖИДКАЯ ОРГАНИКА

TRANСПОРТИРОВКА И ВНЕСЕНИЕ

АКЦИЯ НА ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

От - 150 до - 250 € НЕТТО/М³

Скидка до 7 628 € НЕТТО! Акция действует по 31/01/2025. Предложение по специальным условиям.




Концентрат современных технологий благодаря 40-летнему опыту!

9 модельных рядов, 6 насосных систем, 62 модели и более 900 опций


Насосные системы

Чтобы сделать правильный выбор при покупке цистерны, необходимо, прежде всего, **правильно подобрать тип насоса**. JOSKIN предлагает несколько категорий насосов для разных целей и условия применения.




ВАКУУМ

Вакуумный насос создает разницу между атмосферным давлением внутри цистерны и снаружи. Таким образом, насос не вступает в контакт с всасываемой/нагнетаемой жидкостью и не встречает никаких посторонних предметов.




- Отличное соотношение эффективность/цена
- Небольшой износ и недорогое обслуживание
 - Прост в использовании
- Подходит к разным ситуациям всасывания

Доступен на всех цистернах для жидкой органики JOSKIN




VACU-STORM

Система Vacu-Storm объединяет вакуумный насос при всасывании и центробежный (Storm) при нагнетании. Это является идеальным решением для пользователя, ищущего универсальность и высокую производительность.




- Высокопроизводительный: возможность вносить жижу с большой шириной захвата
 - Простое и недорогое обслуживание
 - Высокая и линейная подача жижи
 - Подходит к разным ситуациям всасывания
 - Нагнетание Storm: идеальное давление 2,2 бар
- Доступен для Volumetra, X-Trem2 и Euroliner**



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС (STORM)

Система Storm проталкивает жижу из насоса благодаря центробежной силе, создаваемой вращением лопастей внутри смещенного корпуса насоса. Этот способ всасывания позволяет достигнуть самой высокой подачи.




NEW

- **Высокопроизводительный:** возможность вносить жижу с большой шириной захвата
 - **Небольшой износ и недорогое обслуживание**
 - **Хорошее распределение для большой ширины захвата**
 - **Нагнетание:** идеальное давление 2,2 бар
- Доступен для Modulo2, Volumetra и Euroliner**



ЛОПАСТНОЙ НАСОС

Система использует механическое действие двух роторов с лопастями, вращение которых создает вакуум со стороны всасывания, затягивающий жижу внутрь корпуса насоса. Последний имеет небольшую площадь, высокую производительность и может использоваться для перекачки жижи.




NEW

- **Высокая производительность на всасывании/опорожнении**
 - **Возможность всасывания вязкого навоза**
 - **Возможность всасывания с большой глубины**
 - **Давление:** в идеале 2 бар (макс. 6 бар)
- Доступен для Volumetra, Tetrax2, Cobra2, X-Trem2, Euroliner и Tetraliner**




НАСОС С ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМ ВИНТОМ

В насосе с эксцентрическим винтом применяется механическое действие смещенного от центра винта для всасывания и нагнетания навозной жижи. Этот насос позволяет всасывать и нагнетать вязкую органику даже по длинным трубам, а также перегружать её из одного резервуара в другой.



NEW

- **Повышенная скорость всасывания/опорожнения**
 - **Простое и недорогое обслуживание**
 - **Возможность всасывания с большой глубины**
 - **Давление:** в идеале 2 бар (макс. 6 бар)
- Доступен для Modulo2, Volumetra и Cobra2**



GARDA/JULIA

Система Garda/Julia с механическим приводом объединяет 2 насоса: центробежный и вакуумный. Центробежный насос может работать под давлением до 6 бар для полива и внесения удобрений в горных районах.



- **Универсальная (центробежный или вакуумный насосы)**
 - **Недорогое обслуживание**
 - **Идеально подходит для орошения**
 - **Оптимально подходит для труднодоступных районов со сложным доступом**
 - **Давление:** максимум 6 бар
- Доступен на Alpina2, Modulo2 и Volumetra**



Насосные рукава Ø 200 или 250 мм

Для большего удобства цистерны JOSKIN* в опции могут быть оснащены насосным рукавом. Это оборудование особенно интересно **с точки зрения экономии времени**: теперь вы можете наполнять бочку, не выходя из кабины трактора!

*За исключением Alpina2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Самонесущий насосный рукав на фронтальном подъемнике трактора: оптимальный обзор



Самонесущий рукав на фронтальном подъемнике трактора **сокращает количество маневров** и позволяет оставлять заднюю штангу в разложенном положении. Наряду со значительной экономией времени, главным достоинством системы, несомненно, является ее **обзорность** благодаря боковому смещению вправо и складыванию по типу ножниц перед передними колесами трактора.

- Возможность укомплектовать цистерны без насосного рукава широкозахватными штангами.
- Хороший обзор рукава
- Занимает мало места благодаря двойному складыванию





Фронтальный левый или правый рукав JUMBO 8" (200 мм): самое экономичное решение

Он представляет собой разумную инвестицию и упрощает **сложную операцию по прицеплению заборной трубы**, особенно, если речь идет о трубах диаметром Ø 200 мм.

- Реверсивный передний рукав для всасывания с правой или левой стороны
- Всасывание жидкости через воронку, которая устанавливается на цистерну для хранения органики или на землю
- Управление с помощью последовательного блока
- Гидравлический фильтр для увеличения срока службы гидравлической системы
- **Простой, безопасный и автоматический рукав**



Насосный рукав на шарнирах: наиболее универсальный

JOSKIN предлагает **стандартизированный рукав на шарнире**, для которого доступны многочисленные опции с целью адаптации к резервуарам разного типа.

- Самонесущая или встроенная версия
- Диаметр 200 мм (8") или 250 мм (10")
- Прямой или гнутый рукав с/без турбонагнетателя или с гидравлическим удлинителем
- Увеличенный срок службы благодаря жестким гидравлическим шлангам



Верхняя стрела с точкой поворота спереди цистерны: наиболее эффективная



Преимущество верхних стрел с передней точкой вращения в том, что они гарантируют оператору **лучший обзор** при манипуляциях. Они могут достичь максимального угла подъема при всасывании жидкости из контейнера или наземного резервуара, а также при погружении в случае забора из лагуны или подземного резервуара.

- Поворот на 340° с предохранительным выключателем
- Ручное или автоматическое складывание с опцией Isobus
- Совместимы с любыми задненавесными орудиями
- 2 длины стрелы с различными вариантами оснащения: телескопические устройства, турбонаполнитель, всасывание на воронке и т.д.



JOSKIN

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕН

АКЦИЯ НА М³

Скидка до - 7 628 € НЕТТО

Акция действует по 31/01/2025.

Цистерна всегда оцинкована внутри и снаружи для долговременной защиты от коррозии + возможность покраски поверх оцинковки

Преоборудование для орудий для внесения навозной жижи и подъёмника (категории 2)


Широкий выбор колёс

Воздушный компрессор для автоподкачки колёс





МАШИНА ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ



Цистерны, совместимые с широким ассортиментом верхних стрел или насосных рукавов

Модулируемая машина, благодаря преоборудованию и каталогу, включающему более 900 опций

Автоматизированное управление для всех марок тракторов

Цистерны, совместимые с широким ассортиментом насосов

Отсканируйте QR-код и сконфигурируйте свою цистерну для жидкой органики всего за несколько нажатий!



Широкий ассортимент цистерн для внесения жидкой органики

Опираясь на **40-летний опыт** и продажи порядка **40 000 цистерн** на сегодняшний день, JOSKIN владеет технической экспертизой, широко признанной на международной сцене. От самых простых до самых технологичных, наши цистерны для внесения жидкого навоза отвечают на самые высокие требования в плане норм, надежности, прочности, безопасности и послепродажного обслуживания. Благодаря персонализированному каталогу комплектующих ваша машина JOSKIN обладает безусловной ценностью на международном рынке.

Самонесущее шасси



Большая часть нашей линейки базируется на **самонесущей структуре** (шасси **A**, приваренное по всей длине **B** к цистерне **C**).

- *Равномерно распределенные тяговые нагрузки*
- *Снижение общего веса*
- *Улучшенная маневренность*
- *Более низкий центр тяжести = лучшее сцепление с поверхностью и безопасность на неровной местности*



- 175 € НЕТТО/м³
= до - 1 408 €

Alpina2 (4 модели)

Идеальная цистерна для холмистой местности

Объем: 6 031 - 8 043 л

Простая ось (конструкция с низкой посадкой)

Насосы:



- 175 € НЕТТО/м³
= до - 3 185 €

Modulo2 (17 моделей)

Цистерна, модулируемая до бесконечности

Объем: 2 529 - 20 185 л

Простая или двойная ось

Насосы:





- 150 € НЕТТО/м³
= до - 2 340 €

Cobra2 (6 моделей)

Сверхкомпактная цистерна - чемпион полевых работ

Объем: 11 800 - 15 600 л

Простая ось с колесами большого диаметра

Насосы:



- 200 € НЕТТО/м³
= до - 3 280 €


Tetrax2 (4 модели)

Идеально для внесения жижи без уплотнения почвы

Объем: 10 755 - 16 400 л

4 колеса большого диаметра на одной линии осей

Насосы:



- 200 € НЕТТО/м³
= до - 5 666 €

Volumetra (10 моделей)

Большой объем на самонесущем шасси

Объем: 20 053 - 28 331 л

Двойная или тройная ось

Насосы:



- 250 € НЕТТО/м³
= до - 7 628 €

X-Trem2 (8 моделей)

Цистерна, которая отодвигает пределы возможного

Объем: 16 490 - 30 510 л

Двойная или тройная ось

Насосы:



- 250 € НЕТТО/м³
= до - 7 000 €

Tetraliner (6 моделей)

Транспортная цистерна - внедорожник

Объем: 21 055 - 28 000 л

Три оси (задние оси tandem с рессорами или пневматическая подвеска в зависимости от модели, с/без передней самонесущей ходовой Dolly)

Насосы:

макс. 4 т



Независимое шасси



Некоторые модели цистерн укомплектованы **универсальным независимым шасси**, благодаря которому они могут работать в самых сложных условиях.

- Концентрация всех нагрузок непосредственно на шасси (интегральная защита емкости)
- Совместимо со любыми задненавесными орудиями
- Распределение массы в зависимости от веса задненавесного оборудования



- 225 € НЕТТО/м³
= до - 4 542 €

Quadra (3 модели)

Прочная цистерна большого объема, лучше подходящая для труднопроходимой местности
Объем: 15 501 - 20 185 л

Двойная ось (Hydro-Tandem) с независимым шасси и усиливающим уголком цистерны

Насосы:



- 250 € НЕТТО/м³
= до - 7 513 €

Euroliner (6 моделей)

Цистерна большого объема, предназначенная для перевозок по дорогам

Объем: 20 053 - 30 053 л

Тройная ось (Hydro-Tridem) с независимым шасси и усиливающим уголком цистерны

Насосы:





Alpina2



АКЦИЯ
- 175 € НЕТТО/м³



Modulo2



АКЦИЯ
- 175 € НЕТТО/м³



Cobra2



АКЦИЯ
- 150 € НЕТТО/м³



Tetrax2



АКЦИЯ
- 200 € НЕТТО/м³



X-Trem2



АКЦИЯ
- 250 € НЕТТО/м³



Volumetra



АКЦИЯ
- 200 € НЕТТО/м³



Quadra



АКЦИЯ
- 225 € НЕТТО/м³



Euroliner

АКЦИЯ
- 250 € НЕТТО/м³



Tetrainer



АКЦИЯ
- 250 € НЕТТО/м³

Преимущества JOSKIN

Контроль и качество гарантированы на протяжении долгого времени




Исследования и разработки



Управление автоматизацией производства



Владение технологиями **обработки поверхности (оцинковка и покраска)** для гарантии качества



IT-управление для **простого и постоянного взаимодействия с нашими дилерами**

АКЦИЯ НА ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ
От - 150 до - 250 € НЕТТО/м³
Скидка до 7 628 € НЕТТО! Акция действует по 31/01/2025. Предложение по специальным условиям.



Управление запасными частями с использованием **персонализированного каталога комплектующих**, доступного на MyJOSKIN по серийному номеру (гарантия ценности всех машин JOSKIN на годы вперед)



Эффективное постпродажное обслуживание с **3-летней гарантией и постоянным запасом запасных частей**

