

JOSKIN

www.joskin.com

ОРУДИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИЖИ

АССОРТИМЕНТ, КОТОРОМУ
НЕТ АНАЛОГОВ

АКЦИЯ НА ОРУДИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

От - 200 до - 250 € НЕТТО/метр рабочей ширины


Акция действует по 30/10/2024. Предложение по специальным условиям.




Более 40 лет опыта работы со всеми типами систем для внесения жиж!
Традиционные разбрызгиватели, штанги шириной до 30 м, инжекторы...

Руководство по системам ДЛ


Стандартное
разбрызгивание




Теоретические потери
аммиака NH_3 : от
40 до 70 %



Штанги с трубками




Теоретические потери
аммиака NH_3 : от
25 до 45 процентов




Штанга с сошниками
(низкая трава)




Теоретические потери
аммиака NH_3 : от
20 до 40 процентов



Штанга с сошниками
(высокая трава)



Теоретические потери
аммиака NH_3 : от
15 до 30 процентов



Penditwist BASIC (6 или 7,5 м)



Pendislide BASIC (6 или 7,5 м)



Penditwist START (9 - 12 м)



Pendislide START (9 - 12 м)



Penditwist (9 - 18 м)



Pendislide PRO (12 - 18 м)

Все наши орудия могут поставляться с комплектом для предва




ВНЕСЕНИЯ НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

Источник: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L., Vangeyte J., Zwertvaegher I., «Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw», *ilvo.vlaanderen.be*, 2016, https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf (дата консультации 11/12/2023).

Инжектор с коническими сошниками и режущими дисками




Теоретические потери аммиака NH₃: от 10 до 20 процентов



Инжектор с коническими дисками



Теоретические потери аммиака NH₃: от 10 до 20 процентов




Культиваторный инжектор с сошниками



Теоретические потери аммиака NH₃: от 0,5 до 3,5 процента



Культиваторный инжектор с дисками



Теоретические потери аммиака NH₃: от 10 до 15 процентов



Multi-Action (3,01 - 7,74 м)



Solodisc (3,01 - 7,74 м)



Solodisc XXL (6,37 - 7,87 м)



Terrasoc (2,8 - 5,2 м)



Terraflex/3 (4,4 - 6 м)



Terraflex/2 (2,7 - 5,2 м)



Terraflex/2 XXL (5,62 - 8,62 м)



Terradisc2 (4 - 6 м)

арительной адаптации, независимо от типа Вашей цистерны.

ЛИНЕЙНОЕ ВНЕСЕНИЕ Штанга с подвесными трубками

АКЦИЯ
-200 €



Penditwist BASIC

Штанга Penditwist BASIC предназначена для **цистерн небольшого объема** и может легко быть адаптирована к ним.


Модели	Ширина разбрызгивания	Распределитель	Выходы	Интервал
60/24RP1	6 м	1	24	25 см
75/30RP1	7,5 м	1	30	25 см



Penditwist START

Penditwist START - это штанга с подвесными трубками с двойным складыванием, разработанная, чтобы ответить на специфические потребности собственников **среднетоннажных цистерн**.

Модели	Ширина внесения	Распределитель(-и)	Выходы	Интервал
90/36RP1	9 м	1	36	25 см
105/42RP1	10,5 м	1	42	25 см
120/48RP2	12 м	2	48 (2x24)	25 см



Penditwist

Penditwist идеально подходит для **подкормки лугов и проросших культур** (кукуруза, пшеница и т.д.). Одна или две трубы для подачи жижи соединяют заднюю часть цистерны с распределителем(-ями) Scalper®.

Модели	Ширина внесения	Распределитель(-и)	Выходы	Интервал
90/30RP1	9 м	1	30	30 см
90/36RP1	9 м	1	36	25 см
120/40RP2	12 м	2	40 (2x20)	30 см
120/48RP2	12 м	2	48 (2x24)	25 см
135/46RP2	13,5 м	2	46 (2x23)	30 см
135/54RP2	13,5 м	2	54 (2x27)	25 см
150/50RP2	15 м	2	50 (2x25)	30 см
150/60RP2	15 м	2	60 (2x30)	25 см
160/54RP2	16 м	2	54 (2x27)	30 см
160/64RP2	16 м	2	64 (2x32)	25 см
180/60RP2	18 м	2	60 (2x30)	30 см
180/72RP2	18 м	2	72 (2x36)	25 см



нетто/метр

ВНЕСЕНИЕ ЖИЖИ У КОРНЕЙ РАСТЕНИЙ


Штанги с сошниками



Pendislide BASIC

Модель Pendislide BASIC подходит для малотоннажных цистерн и может быть эффективно использована для удобрения пастбищ. При помощи сошников из эрталона, оказывающих постоянное давление почву и раздвигающих растения, штанга вносит **жижу в непосредственной близости от корней**.

Модели	Ширина внесения	Распределитель	Выходы	Интервал
60/24PS1	6 м	1	24	25 см
75/30PS1	7,5 м	1	30	25 см



Pendislide START

Разработанная преимущественно для аграриев, владеющих цистернами среднего объема, модель Pendislide START предлагает **качественное решение для внесения жижи и высокую окупаемость**. Благодаря своим коническим сошникам, штанга вносит навозную жижу у корней растений, не загрязняя их, и может быть использована как для лугов, так и для сельскохозяйственных культур.

Модели	Ширина внесения	Распределитель(-и)	Выходы	Интервал
90/36PS1	9 м	1	36	25 см
105/42PS1	10,5 м	1	42	25 см
120/48PS2	12 м	2	48 (2x24)	25 см



Pendislide PRO

Pendislide PRO идеально подходит для внесения удобрений на лугах и проросших культурах. Концепция рамы штанги в сочетании с опорными колесами и маятниковой системе позволяют орудию **копировать рельеф поверхности** даже на неровных участках. Сошники прорезают неглубокую борозду и раздвигают растения, чтобы внести жижу в непосредственной близости от их корней, не загрязняя листья.

Модели	Ширина внесения	Распределитель(-и)	Выходы	Интервал
120/48PS2	12 м	2	48 (2x24)	25 см
135/54PS2	13,5 м	2	54 (2x27)	25 см
150/60PS2	15 м	2	60 (2x30)	25 см
180/72PS2	18 м	2	72 (2x36)	25 см

ОПТИМИЗАЦИЯ СВОИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ -

Почему?



Сократить производственные затраты, заменив минеральные удобрения органическими.



Повысить рентабельность при сохранении плодородия почвы и уровня гумуса.



Повысить содержание органического материала и питательных вещества, необходимых для роста растений.

АКЦИЯ

- 200 € нетто/метр

на все штанги



СТАНДАРТ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Как?



Узнать характеристики органических удобрений (состав, агрономическая ценность и т.д.).



Вносить в оптимальных условиях (время года, погодные условия и т.д.).



Использовать нужное орудие в нужном месте для ограничения потерь аммиака.



АКЦИЯ

- 250 € нетто/метр

на все инжекторы

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ

Инжектор с коническими
сошниками и режущими дисками

АКЦИЯ
-250 €



Multi-Action

Элементы, расположенные на расстоянии 21,5 см, представляют собой 2 независимых стойки с самозатачиваемым сошником и двойной насадкой для внесения жидкости. Инжектор Multi-Action вносит жидкость через конусы на глубину от 0 до 3 см (в зависимости от твердости почвы) с непрерывным автоматическим давлением. Кроме того, инжектор может быть оснащен дополнительными режущими дисками, установленными перед сошниками. Это орудие отличается простым обслуживанием и **сочетает простоту и модульность**.

Модели	Ширина внесения	Распределитель	Выходы	Интервал
3010/14MA	3,01 м	1	14	21,5 см
4300/20MAH	4,3 м	1	20	21,5 см
5160/24MAH	5,16 м	1	24	21,5 см
6020/28MAH	6,02 м	1	28	21,5 см
6880/32MAH	6,88 м	1	32	21,5 см
7740/36MAH	7,74 м	1	36	21,5 см





нетто/метр

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ

Дисковые инжекторы для лугов



Solodisc

Инжектор Solodisc, укомплектованный дисками большого диаметра (Ø 400 мм) - это идеальное орудие для внесения жижи на культурах любого типа, и, особенно, на лугах. Каждый из них оснащен парой дисков и двумя насадками для внесения жижи. Диски прорезают в почве борозду глубиной до 6 см, в то время как насадки равномерно вносят в неё органику с постоянным и автоматическим давлением, **не забрызгивая растения и обеспечивая быстрое проникновение жижи.**

Модели	Ширина внесения	Распределитель	Выходы	Интервал
3010/14SD	3,01 м	1	14	21,5 см
4300/20SDH	4,3 м	1	20	21,5 см
5160/24SDH	5,16 м	1	24	21,5 см
6020/28SDH	6,02 м	1	28	21,5 см
6880/32SDH	6,88 м	1	32	21,5 см
7740/36SDH	7,74 м	1	36	21,5 см



Solodisc XXL

Обладая теми же преимуществами, что и Solodisc, XXL-версия этого орудия отличается уменьшенным расстоянием между рядами (18,5 см вместо 21,5 см). Благодаря большому диаметру дисков (Ø 400 мм), орудие **может быть использовано на стерне, на проросших культурах и на лугах.**

Модели	Ширина внесения	Распределитель	Выходы	Интервал
XXL 6375/34SDH2	6,37 м	1	34	18,75 см
XXL 7125/38SDH2	7,12 м	1	38	18,75 см
XXL 7875/42SDH2	7,87 м	1	42	18,75 см

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ Культиваторный инжектор с зубьями


АКЦИЯ
- 250 €



Terrasoc

Terrasoc имеет 2 ряда жестких зубьев, заканчивающихся широкими сошниками в форме гусиных лап, которые обеспечивают **равномерное внесение жиж** и ее заделку на глубину до 12 см. Terrasoc идеально подходит для **песчаных почв с невысоким содержанием камней**.

Модели	Ширина внесения	Распределитель	Выходы	Интервал
2800/7S	2,8 м	1	7	40 см
3600/9SH	3,6 м	1	9	40 см
4400/11SH	4,4 м	1	11	40 см
5200/13SH	5,2 м	1	13	40 см



Terraflex/2 и Terraflex/3

Инжекторы Terraflex состоит из **2 или 3 рядов вибрирующих зубьев**, заканчивающихся реверсивными сошниками шириной 6,5 см. Вибрационный эффект защищает инжектор от разрушительных препятствий, что делает Terraflex идеальным орудием **для тяжелых и каменистых почв**.




Terraflex/2				
Модели	Ширина внесения	Распределитель	Выходы	Интервал
2700/9SK/2	2,7 м	1	9	30 см
3900/13SHK/2	3,9 м	1	13	30 см
4500/15SHK/2	4,5 м	1	15	30 см
5100/17SHK/2	5,1 м	1	17	30 см
XXL 5700/19SHK/2	5,7 м	1	19	30 см
XXL 6300/21SHK/2	6,3 м	1	21	30 см
XXL 5625/15SHK/2	5,62 м	1	15	37,5 см
XXL 6375/17SHK/2	6,25 м	1	17	37,5 см
XXL 7125/19SHK/2	7,12 м	1	19	37,5 см
XXL 8625/23SHK/2	8,62 м	1	23	37,5 см
2800/7SK/2	2,8 м	1	7	40 см
4400/11SHK/2	4,4 м	1	11	40 см
5200/13SHK/2	5,2 м	1	13	40 см
Terraflex/3				
4400/11SHK/3	4,4 м	1	11	40 см
5200/13SHK/3	5,2 м	1	13	40 см
6000/15SHK/3	6 м	1	15	40 см
5100/17SHK/3	5,1 м	1	17	30 см
5700/19SHK/3	5,7 м	1	19	30 см



я
нетто/метр

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ Дисковый культиваторный инжектор



Terradisc2

Terradisc2 совмещает 2 операции - заделку жижи и измельчение стерни. Операция оптимизирована благодаря двойному ряду дисков: **жижа вносится за первым рядом и перемешивается с грунтом вторым.** Этот инжектор отличается универсальностью, простотой и эффективностью. Для легких или песчаных почв в качестве опции предлагается решётчатый каток (Ø 450 мм).

Модели	Ширина внесения	Диски	Распределитель	Выходы	Интервал
XXL 4000/32TDH	4 м	32	1	16	12,5 см
XXL 5000/40TDH	5 м	40	1	20	12,5 см
XXL 6000/48TDH	6 м	48	1	24	12,5 см




JOSKIN, специалист по внесению жидкой органики, ИМЕЮЩИЙ БОЛЕЕ 65 МОДЕЛЕЙ ОРУДИЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ!

- ✓ Законченный модельный ряд
- ✓ Уникальный опыт
- ✓ Умения и навыки
- ✓ Сервис
- ✓ Совет
- ✓ Постпродажное обслуживание
- ✓ Персонализированный каталог комплектующих для каждой машины
- ✓ 3 года гарантии


НОВИНКА

Распределитель JOSKIN SCALPER был обновлен для еще большей эффективности!



Разрезание посторонних предметов

Режущее движение, имитирующее принцип ножниц, для измельчения посторонних предметов в жиже.



Двойное открытие

Быстрый доступ к ножам и внутреннему механизму для легкой очистки и замены расходных деталей.



Устройство для забора воздуха

Всасываемый воздух направлен в центр ножей для обеспечения непрерывного потока жижи в шлангах.

