

# JOSKIN

www.joskin.com

# BASIC VERSPREIDINGSBOMEN

PENDITWIST EN PENDISLIDE


**ACTIE OP VERSPREIDINGSWERKTUIGEN**  
**- € 200 NETTO/meter werkbreedte**

Actie geldig op alle verspreidingsbomen t/m 30.10.2024. Aanbieding onder voorwaarden.



**Sleepslangenbomen met kleine werkbreedte (6 en 7,5 m)  
met of zonder sleufkouters**

# BASIC VERSPREIDINGSBOMEN



Volledig elektrohydraulische bediening van de machine d.m.v. een automaat.

(A) Noodstop.

(B) Automatische modus: sequentie starten/stoppen (antidrup neerlaten, afsluiter openen en snijverdeler activeren). Omkering van de draairichting van de snijverdeler bij elke start om de messen te reinigen en een gelijkmatige slijtage van het tegenmes te garanderen.

(C) Draairichting van de snijverdeler omkeren.

(D) Snijverdeler: neutraal of rotatie naar links of rechts.

(E) Achteraafsluiter openen/sluiten.

(F) Anti-drup openen/sluiten.


(G) Boom in-/uitklappen.

(H) Veiligheid op de weg: mechanisch vergrendelen van de ingeklapte boom.


Handmatige modus



**Veer om de druk** van de kouters op de grond te verbeteren of regelen.



Rij-afstand: 25 cm



### PENDISLIDE MODELLEN


**Sleufkouters met veerbladen** om een continue druk op de grond te houden.

(A) Zelfslijpend sleufkouter van synthetisch materiaal.

(B) Bladen van verenstaal.

(C) Speciaal gevormde rubberen goot om de mengmest voorzichtig tussen de vegetatie toe te dienen.


(D) Gegalvaniseerde verbingsbeugel om de flexibele elementen te beschermen.



**Slangen met regelmatige helling** voor een perfecte toediening van de mengmest in lijn met een stabiele, continue stroming.

### PENDITWIST MODELLEN


**Veren voor het bevestigen van de slangen** voor het verspreiden in lijn rechtstreeks op de grond.



**Aankoppeling van de boom op:**

- JOSKIN Ø 600 mm mangat met 4 stabilisatiepunten **(A)**,
- JOSKIN schoorzulen of chassis **(B)**,
- voorafuitrusting voor JOSKIN geïntegreerde hefinrichting **(C)**,
- aanpassingsstuk voor JOSKIN hefinrichting **(D)**.


**(C) Gepatenteerd systeem**



**Één Scalper® verticale snijverdeler** met 6" handbediende doseerkraan en stenenvanger.


- (A)** Snijden van de vreemde voorwerpen met knieffect door zelfslipende cirkelmessen.
- (B)** Dubbele snelle opening: gemakkelijk toegankelijke en snel verwijderbare tegenmessen en messen.
- (C)** Gepatenteerd luchtinlaatsysteem.

**2 stikstofballen** om het hydraulische circuit en de hydraulische motor te beschermen in geval van een impact door blokkering, met automatische omkering.



**Lock-Matic beveiliging** om de boom automatisch te vergrendelen tijdens wegtransport + **geleidingskegel**.

- (A)** Mannelijke kegel om de verlengstukken te vergrendelen op de weg.
- (B)** Kegel voor het ontvangen van de verlengstukken.
- (C)** Silentblok om trillingen te voorkomen.
- (D)** Mobiele veiligheidshaak.



**2 steunpoten** voor het snel loskoppelen en een goede stabiliteit bij het opbergen van de machine.




**Hellende aandrijflijn** om zoveel gewicht mogelijk naar de mengmesttank tijdens het rijden over te dragen. Eenvoudige inklapfunctie (3 delen).

**Slangen beschermd door flenzen en flexibele uitlopen**, zo gemonteerd dat verstopping wordt voorkomen.



**(A) Instelbare vergrendeling van de injectieslangen** om ze te beschermen tegen slijtage door trillingen.




**(B) Gelaste beugel** om de slangen vast te houden en te beschermen.

## 4 modellen van bomen van 6 en 7,5 m

# PENDITWIST EN PENDISLIDE BASIC



### Sleepslangbomen: Penditwist

Theoretische NH<sub>3</sub> verliezen (ammoniak): 25 tot 45%




### Sleepslangbomen met sleufkouters: Pendislide

Theoretische NH<sub>3</sub> verliezen (ammoniak): 15 tot 40%





**Anti-drup ophefsysteem** om verlies van mengmest op de weg en in het veld tijdens manoeuvres te voorkomen.




#### Penditwist en Pendislide BASIC 6 m

24 uitlaten - 1 snijverdeler  
Opklapbaar in 3 delen



#### Penditwist en Pendislide BASIC 7,5 m

30 uitlaten - 1 snijverdeler  
Opklapbaar in 3 delen



**JOSKIN, de verspreidingspecialist met meer dan 65 MODELLEN VAN WERKTUIGEN en een unieke ervaring in de verspreiding van mengmest VOOR MEER DAN 40 JAAR!**

