

JOSKIN

www.joskin.com

DRAKKAR

НЕ ПРЕССУЕТ, НЕ ОПРОКИДЫВАЕТ,
А ПЕРЕВОЗИТ!

АКЦИЯ НА ПРИЦЕПЫ ДРАККАР

ОТ - 200 ДО - 250 € НЕТТО/м³ DIN

Скидка до 8 750 € НЕТТО! Акция действует по 31/12/2024.
Предложение по специальным условиям.



Машина, созданная ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Универсальные прицепы DRAKKAR

Многофункциональный прицеп JOSKIN Drakkar является универсальным транспортным средством для перевозок самых различных видов грузов (сенаж, зерновые, свекла, картофель и т.д.).

Прочное шасси для интенсивной работы




2 независимых шасси из труб с креплениями 2х6 для идеальной прочности.




Опция: брызговики в передней части шасси

Дышло с различными возможностями регулировки




Дышло с механической подвеской (на поперечных рессорах) на моделях tandem.



Гидропневматическая подвеска на моделях tridem (в опции на tandem).


Индикатор положения (А), идеально подходящий для облегчения выравнивания и обеспечения правильной работы подвески дышла.




Регулируемое по высоте дышло (2 положения спереди и сзади).



Стальная направляющая дышла для передней подвески с точками смазки и регулировкой с помощью 4 прижимных винтов.



Гидравлическая стояночная опора с выдвижными лапами внутри дышла с широкой опорной поверхностью



Выбор между различными моделями встроенных сцепных серег на болтах

- (А) Шаровая серга Ø 80 мм 4 т - 40 км/ч (стандарт)
- (В) Шаровая серга Ø 80 мм 3 т - 40 км/ч со специальным сертификатом для определенных моделей тракторов (опция)
- (С) Вращающаяся плоская серга Ø 50 мм 3 т (опция)

00 до 250 € НЕТТО/м³ DIN
8 750 € НЕТТО!




Устойчивое, безопасное и комфортное движение

Модели 6600 и 7600: подвеска багги Roll-Over для улучшения тяги на сложных участках.



Модели 8600 и 9600: гидравлическая подвеска на болтах для большей устойчивости и меньшей мощности, необходимой для тяги (в опции на моделях 6600 и 7600).



Широкий ассортимент покрышек

Различный диаметр (от 1 172 до **1 523** мм) и ширина (от 543 до **810** мм), доступны многочисленные марки



и другие!
 Сканируйте QR-код и сделайте свой выбор в нашем онлайн-конфигураторе.

JOSKIN

АКЦИЯ

От - 200 до
= до - 8 750 €

**Настоящий универсальный прицеп
для любых сельскохозяйственных
перевозок, сочетающий прочность,
гибкость и легкость.**



250 € НЕТТО/м³ DIN
НЕТТО!



www.joskin.com

Оригинальный кузов с транспортером
**ЧАСТО КОПИРУЮТ, НО
НИКОГДА НЕ СРАВНЯТСЯ!**



Рентабельность и эффективность

Революционная система универсальных прицепов JOSKIN обеспечивает **безопасную выгрузку без опрокидывания**, независимо от типа продукта, благодаря герметичному транспортеру, соединенному с передней стенкой.

Быстрая, безопасная и бережная система выгрузки




- 1 Герметичная передняя стенка, перемещаемая транспортером** в заднюю часть кузова: отсутствие уплотнения перевозимого груза, непрерывная выгрузка, отсутствие давления на боковые стенки, отсутствие остатков...
- 2 Задний борт с большим углом открытия**
- 3 Ребристый, перфорированный и самоочищающийся пол:** без эффекта присасывания, чтобы транспортер скользил по нему без лишних усилий.
- 4 Герметичный ленточный транспортер:** лента и передняя стенка приводятся в движение сматывающим валком, расположенным в задней части машины и приводимым в движение 2 мощными гидравлическими моторами.



Конструкция с долгим сроком службы



Высокопрочная структура боковых панелей из Carbofont




Структура ленточного транспортера: 4 слоя волокна и ПВХ с нейлоновым усилением, нижний слой более устойчив к трению.

до 250 € НЕТТО/м³ DIN
750 € НЕТТО!


Еще больше функциональности

Прицепы Drakkar оснащаются в стандартной комплектации предварительным оборудованием, **позволяющим доукомплектовать их различными опциями** или при заказе, или позднее (даже годы спустя после приобретения).


Различные возможные надставные борта




4-позиционные механические надставные борта (50 - 250 - 400 - 550 мм), индивидуально регулируемые для всех 4 сторон.



Боковые гидравлические надставные борта 50 до 550 мм выдвигаются индивидуально - передний козырек с ручным складыванием - механическая задняя дверь с 4-мя позициями.



4 многопозиционных гидравлических надставных борта от 50 до 550 мм (выдвигаются по отдельности).



4 многопозиционных гидравлических надставных борта от 50 до 850 мм (выдвигаются по отдельности).

Системы тентов



Тент типа Cabriolé (водонепроницаемый), без/с надставными опущенными бортами **B** (невозможно использовать тент с поднятыми надставными бортами).



DUO-COVER (2 закрывающие створки с гибкой сеткой, специально для силосозаготовок), поставляется только с надставными бортами **A B C D**.



Тент TELECOVER (герметичный), с одним фиксированным надставным бортом 250 мм с правой стороны.

Различное оборудование

ШНЕК ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ЗЕРНА



3 перегрузочные системы со шнеком: HPA (от 350 до 600 т/ч), SSN (от 30 до 110 т/ч) и ZSN (от 30 до 50 т/ч).



Решетка для защиты передней прозрачной стенки от загрязнения.



Передний балкон (только для кузова высотой 1 800 мм).

ЛИНЕЙКА ДРАККАР

Универсальные прицепы для профессионалов

УНИКАЛЬНАЯ СВЕРХБЫСТРАЯ СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ, обеспечиваемая герметичной лентой транспортера, соединенной с передней стенкой, идеально подходит для склонных к повреждению продуктов (например, картофеля).

ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ CARBOFONT.



Конический кузов с внутренней шириной спереди (2 340 мм) и сзади (2 380 мм), идентичной для всех моделей.

<p>6600/23D150 1 500 мм</p> <p>23 м³ DIN + 14,1 м³ макс.*</p> <p>6,3 - 6,7 м</p> <p>- 235 € НЕТТО/м³ = - 5 405 €</p>	<p>6600/28D180 1 800 мм</p> <p>28 м³ DIN + 9,1 м³ макс.*</p> <p>6,3 - 6,7 м</p> <p>- 200 € НЕТТО/м³ = - 5 600 €</p>
<p>7600/27D150 1 500 мм</p> <p>27 м³ DIN + 16,4 м³ макс.*</p> <p>7,3 - 7,7 м</p> <p>- 235 € НЕТТО/м³ = - 6 345 €</p>	<p>7600/33D180 1 800 мм</p> <p>33 м³ DIN + 10,4 м³ макс.*</p> <p>7,3 - 7,7 м</p> <p>- 200 € НЕТТО/м³ = - 6 600 €</p>
<p>8600/31D150 1 500 мм</p> <p>31 м³ DIN + 17,8 м³ макс.*</p> <p>8,3 - 8,7 м</p> <p>- 235 € НЕТТО/м³ = - 7 285 €</p>	<p>8600/37D180 1 800 мм</p> <p>37 м³ DIN + 11,8 м³ макс.*</p> <p>8,3 - 8,7 м</p> <p>- 200 € НЕТТО/м³ = - 7 400 €</p>
<p>8600/31T150 1 500 мм</p> <p>31 м³ DIN + 17,8 м³ макс.*</p> <p>8,3 - 8,7 м</p> <p>- 250 € НЕТТО/м³ = - 7 750 €</p>	<p>8600/37T180 1 800 мм</p> <p>37 м³ DIN + 11,8 м³ макс.*</p> <p>8,3 - 8,7 м</p> <p>- 200 € НЕТТО/м³ = - 7 400 €</p>
<p>9600/35T150 1 500 мм</p> <p>35 м³ DIN + 19 м³ макс.*</p> <p>9,3 - 9,7 м</p> <p>- 250 € НЕТТО/м³ = - 8 750 €</p>	<p>9600/41T180 1 800 мм</p> <p>41 м³ DIN + 13 м³ макс.*</p> <p>9,3 - 9,7 м</p> <p>- 200 € НЕТТО/м³ = - 8 200 €</p>

* Дополнительный объем с надставными бортами

