

JOSKIN

www.joskin.com

TEHNODIESEL

TRANSPORT

|| O GAMĂ INCOMPARABILĂ ||



Expert în transport în domeniul agricol și de construcții!

Remorci basculante, remorci pentru baloți, platforme joase, remorci multifuncționale sau pentru siloz, sisteme de ridicare cu cârlige...

Remorci basculante monococ

Sarcină utilă și robustețe sporită datorită structurii și corpului din oțel de înaltă rezistență, **descărcare mai ușoară** a bunei conice, **bascularea sigură** datorită poziției înaintate a cilindrului telescopic. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele care au făcut ca remorcile basculante agricole JOSKIN să fie atât de renumite!



Trans-CAP (11 modele)

Lungimea bunei: 4,5 până la 6,5 m
(10,2 până la 37,5 m³ DIN)

Sarcină utilă: 10 până la 18 t

Axă simplă/dublă



Trans-SPACE (9 modele)

Lungimea bunei: 6,5 până la 9,2 m
(21,9 până la 52,4 m³ DIN)

Podea HARDOX

Sarcină utilă: 18 până la 26 t

Axă dublă/triplă



Trans-PALM (9 modele)

Lungimea bunei: 4,5 până la 6 m
(6,6 până la 20,4 m³ DIN)

Sarcină utilă: 10 până la 16 t

Axă simplă/dublă



Remorci basculante pentru construcții

Cel mai **bun raport robustețe/ sarcină utilă** datorită benei din oțel **Hardox 450!** Și întotdeauna șasiul **anti-deformare** din oțel de înaltă rezistență, bena conică **ușor de golit** și cilindrul telescopic din față pentru **stabilitate la basculare**.



Trans-KTP 9/11/15 t (3 modele)

Lungimea benei: 4,5 m
(5,1 până la 18,4 m³ DIN)

Sarcină utilă: 9 până la 15 t

Axă simplă/dublă



Trans-KTP 17/22/24/27/31/34 t (6 modele)

Lungimea benei: 5 până la 7,2 m
(8,6 până la 36,1 m³ DIN)

Sarcină utilă: 17 până la 30 t

Axă dublă/triplă

Remorci basculante Dropside

Robustețe și stabilitate la răsturnare datorită **construcției din oțel de înaltă rezistență, structurii pereților cu tuburi închise**, designului șasiului lat și jos și **sistemului de răsturnare 3-way** (standard sau opțional în funcție de model) pentru o basculare mai stabilă și mai precisă în zone greu accesibile sau sub acoperișuri. **Benă perfect etanșă** cu sigiliu comprimat anti-aderent pentru închiderea ușoară a oblonului lateral.

Trans-EX (8 modele)

Sistem de basculare în 3 direcții (opțional)

Lungimea benei: 2,9 până la 4,5 m
(1,9 până la 9,92 m³ DIN)

Sarcină utilă: 3 până la 9 t

Axă simplă/dublă



Delta-CAP/SPACE (13 modele)

Sistem de basculare în 3 direcții

Lungimea benei: 4,5 până la 7,5 m
(10,89 până la 32,54 m³ DIN)

Sarcină utilă: 8 până la 24 t

Axă simplă/dublă/triplă





Tetra-CAP (11 modele)

Sistem de basculare în 3 direcții

Lungimea benei: 4,5 până la 6 m
(10,89 până la 23,2 m³ DIN)

Sarcină utilă: 8 până la 16 t

2 axe



Tetra-SPACE (4 modele)

Sistem de basculare în 3 direcții

Lungimea benei: 7,5 m
(21,69 până la 32,54 m³ DIN)

Sarcină utilă: 18 până la 24 t

3 axe

Remorci multifuncționale

Sistemul revoluționar al sistemului de remorci multifuncționale JOSKIN permite o **descărcare sigură, fără răsturnare, în mai puțin de un minut**, indiferent de tipul de produs, datorită unei benzi transportoare industriale ermetice cuplate la un perete frontal mobil.



Drakkar (10 modele)

Lungimea benii: 6,3 până la 9,3 m
(23 până la 54 m³ DIN)

Înălțimea benii: 1,5 sau 1,8 m

Sarcină utilă: 18 până la 28 t

Axă dublă/triplă





Remorci de siloz

Pentru a asigura **descărcarea eficientă și golirea ușoară**, remorcile de siloz JOSKIN sunt echipate cu **2 podele mobile cu lanțuri** cu acționare hidraulică dublă cu 2 viteze (golire ultra-rapidă prin arborele P.T.O. disponibilă ca opțiune) și o **ușă spate cu deschidere largă** pentru o distanță mare deasupra încărcăturii și a grămezii de siloz.

Silo-SPACE2 (4 modele)

Lungimea benei: 7,8 până la 9,8 m
(44 până la 61,18 m³ DIN)

Sarcină utilă: 22 până la 28 t

Axă dublă/triplă



Remorci de baloți

Remorcile pentru baloți JOSKIN sunt concepute pentru a **transporta baloți de paie/fân sau cutii Palox**. Acestea sunt fabricate din oțel de înaltă rezistență, ceea ce asigură un design foarte robust.



WAGO tractat (9 modele vopsite sau galvanizate)

Sarcină utilă: 10 până la 21 t

Lungime podea: 8 până la 11,7 m

2/3 axe



Semi-purtat WAGO (10 modele vopsite sau galvanizate)

Sarcină utilă: 7 până la 24 t

Lungime podea: 6 până la 11,7 m

Axă simplă/dublă/triplă





Platforme joase

Platforme joase JOSKIN, concepute pentru a transporta **încărcături mai grele (unelte, utilaje etc.)**, sunt echipate cu **rampe** manuale sau hidraulice sau cu o rampă telescopică. Pentru transportul baloților, acestea pot fi echipate cu **scări laterale hidraulice**, precum și cu **scări față și spate** (cu excepția rampelor hidraulice).

WAGO-Loader tractat (3 modele galvanizate)

Sarcină utilă: 14 sau 21 t

Lungime podea: 8 sau 9,9 m

2/3 axe




Semi-purtat WAGO-Loader (4 modele galvanizate)

Sarcină utilă: 14 sau 24 t

Lungime podea: 8 până la 10 m

Axă dublă/triplă

3 tipuri de rampe



Sisteme Hook-Lift

Compacte și robuste, sistemele JOSKIN Cargo-LIFT sunt dotate cu un sistem de ridicare cu cârlig **care este integrat în mod ideal într-un tren de rulare agricol**. Acestea sunt concepute pentru a transporta diferite tipuri de containere sau cisterne.



Cargo-LIFT CL (6 modele)

Încărcare tehnică: 10 până la 30 t

Lungimea containerului: 3,2 până la 7,45 m

Axă dublă/triplă





Şasiu CARGO

Şasiul JOSKIN Cargo este o soluție de transport profesională, economică și, mai presus de toate, **versatilă**, deoarece poate fi utilizat 365 de zile pe an într-o varietate de aplicații, **atât pe șosea, cât și pe teren.**

Şasiu CARGO (2 modele)

Lungimea şasiului: 6 m (20 t) sau 7,1 m (28 t)

Axă dublă/triplă



Ferti-CARGO
(3 modele)



Ferti-CARGO Horizon
(3 modele)



Vacu-CARGO
(4 modele)



Silo-CARGO
(2 modele)



Drakkar-CARGO
(4 modele)



JOSKIN Avantaje



Expertiză în transporturi **agricole** și de **inginerie civilă**



Expertiza în **automatizarea producției**.



Expertiza în **tratamentul suprafețelor (galvanizare și vopsire)** pentru o asigurare a calității.



Expertiza IT pentru o **urmărire ușoară și continuă cu dealerii noștri**.



Expertiză în piese de schimb cu un **catalog de piese de schimb individualizat** generat automat cu seria de șasiu



Expertiza în servicii post-vânzare cu o **garanție de 3 ani** și un stoc permanent de piese de schimb.