

SILO-SPACE 2 LA NUEVA GENERACIÓN DE REMOLQUES DE ENSILAJE JOSKIN



El fabricante belga de remolques de transporte y de cubas de purín ha cambiado completamente su modelo exitoso, el Silo-SPACE, y presentará el nuevo Silo-SPACE 2 por primera vez en la feria Agritechnica.

La nueva caja se constituye de un chasis autoportante, que reemplaza la estructura con doble chasis presente en el antiguo modelo. El tren rodante y la lanza se fijan directamente sobre la caja.

Además del chasis rebajado esta característica permite reducir el peso y aumentar la altura de la caja de 200 mm. Por ello, se aumenta el volumen de transporte.

De ahora en adelante será más fácil desmontar la caja para enviar la máquina por contenedores hacia los mercados de ultramar, tales como América del Sur y del Norte o Nueva-Zelanda y Australia.



Chasis robusto y liviano



Ensamblajes atornillados

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

CONTACTO : Sociedad JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BÉLGICA
Tel : +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com

www.joskin.com

SILO-SPACE 2 LA NUEVA GENERACIÓN DE REMOLQUES DE ENSILAJE JOSKIN

Gracias a su forma cónica la caja es más ancha de 4 cm en la parte trasera.

Los ingenieros JOSKIN rediseñaron completamente el costado delantero de la nueva Silo-SPACE 2. Ahora tiene una inclinación de 22° con respecto al tractor, contra 10° antes. Por consiguiente un mayor tonelaje está ahora disponible. El costado delantero puede replegarse hacia atrás con fines de optimizar la descarga. Además es además 160 mm más alto que la caja de base.

En algún momento durante la descarga, el repliegue hidráulico hacia atrás (hacia el interior de la caja) permite empujar la materia acumulada hacia la baya de descarga.

El costado delantero es también pintado y perforado en lugar de estar galvanizado. Además de su aspecto uniforme una de sus otras ventajas se destaca por el hecho de que el chófer ya no está cegado por el reflejo de los faros de trabajo.



Pared delantera "articulada"



Pared con gran despeje y rodillos dosificadores (opcionales)

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

CONTACTO : Sociedad JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BÉLGICA
Tel : +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com

www.joskin.com

SILO-SPACE 2 LA NUEVA GENERACIÓN DE REMOLQUES DE ENSILAJE JOSKIN

Todos los modelos de Silo-SPACE 2 están equipados de serie con un tren rodante hidráulico.


Los trenes rodantes JOSKIN, compuestos de dos circuitos hidráulicos cerrados, uno de cada lado, aseguran una estabilidad crecida.

Sin embargo una suspensión hidráulica sigue siendo rígida puesto que el aceite es incompresible. Por consiguiente no "salta" como una suspensión con láminas o neumática. Acentúa también el efecto pendular entre el primer y segundo eje.

El eje delantero puede remontar hasta una altura de 12,5 cm mientras que el trasero se baja. Con una suspensión con láminas o neumática el efecto está restrasado y se requiere una mayor fuerza de tracción.

La lanza está provista de una suspensión con láminas pero la versión hidráulica es opcional. Está ligeramente inclinada y se integra en el chasis bajo la caja. Por consiguiente el enganche con el tractor es aún más compacto pero conserva toda su manejabilidad.

El suelo móvil se divide en 2 sobre la longitud y se acciona por toma de fuerza. Por fin la velocidad de descarga es 25% más elevada (20 m/min) con respecto al antiguo modelo Silo-SPACE.



Modelo	Volumen (m³)	Volumen con domo (m³)	Dimensiones interiores de la caja (m)			Longitud total del vehículo (m)	Velocidad de descarga con respecto al antiguo modelo	Tren rodante
			Longitud (bajo - alto)	Ancho (Del-Det)	Altura			
Silo-SPACE 2 - 480D	44	48	7,78 - 8,58	2,34 - 2,38	2,28	9,35	+ 25%	Hidro-Tándem
Silo-SPACE 2 - 540D	49	54	8,76 - 9,56	2,34 - 2,38	2,28	10,33	+ 25%	Hidro-Tándem
Silo-SPACE 2 - 540T	49	54	8,76 - 9,56	2,34 - 2,38	2,28	10,33	+ 25%	Hidro-Tridem
Silo-SPACE 2 - 590T	54	59	9,74 - 10,54	2,34 - 2,38	2,28	11,30	+ 25%	Hidro-Tridem

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

CONTACTO : Sociedad JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BÉLGICA
Tel : +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com