

SILO-SPACE 2 NOWA GENERACJA PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH MARKI JOSKIN



Belgijski producent przyczep transportowych i wozów asenizacyjnych całkowicie, i z powodzeniem, zmodyfikował swoją serię Silo-SPACE i po raz pierwszy pokaże nowy model, Silo-SPACE 2, na targach Agritechnica.

Nowa przyczepa ma samonośną ramę, która zastąpiła podwójną ramę z poprzedniego modelu. Układ jezdnny i dyszel są zatem przymocowane bezpośrednio do skrzyni ładunkowej.

Poza obniżeniem ramy, taka budowa pozwala zmniejszyć masę i zwiększyć wysokość skrzyni ładunkowej o 200 mm. W konsekwencji możliwy jest przewóz ładunków o większej objętości.

Obecnie łatwiej będzie zdemontować skrzynię maszyny do wysyłki w kontenerze morskim na takie rynki, jak Ameryka Południowa czy Północna, Nowa Zelandia i Australia.



Solidna i lekka rama



Przykręcany podzespół

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

KONTAKT: Ets JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIA
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com

SILO-SPACE 2 NOWA GENERACJA PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH MARKI JOSKIN

Dzięki stożkowej budowie skrzyni, nadal jest ona z tyłu szersza o 4 cm.

Inżynierowie firmy JOSKIN całkowicie na nowo zaprojektowali również przednią ściankę nowej przyczepy Silo-SPACE 2. Teraz jest ona nachylona pod kątem 22° w stosunku do ciągnika, poprzednie nachylenie wynosiło 10°. W efekcie dostępna jest większa ładowność. Przednia ścianka składa się do wnętrza skrzyni, aby usprawniać wyładunek. Jest ona poza tym o 160 mm niższa od podstawowej skrzyni.

Podczas wyładunku, w pewnym momencie, można ją hydraulicznie złożyć do tyłu (do wnętrza skrzyni) i w ten sposób popchnąć zgromadzony materiał do wyładunku.

Obecnie burta przednia jest perforowana i polakierowana, a nie ocynkowana. Poza jednolitym wyglądem, jedna z zalet polega na tym, że reflektory pracy już nie oślepiają operatora.



Przednia składana ścianka



Kłapa z wysokim otwarciem i wałki wyładawcze (w opcji)

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

KONTAKT: Ets JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIA
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com

SILO-SPACE 2 NOWA GENERACJA PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH MARKI JOSKIN

Wszystkie modele Silo-SPACE 2 będą standardowo wyposażone w zawieszenie hydrauliczne.


Hydrauliczne układy jezdne JOSKIN, składające się z dwóch obwodów hydraulicznych - po jednym z każdej strony, zapewniają większą stabilność.

Zawieszenie hydrauliczne pozostaje jednak sztywne z uwagi na nieściśliwy olej. W efekcie maszyna nie podskakuje, tak jak jest to możliwe przy zawieszeniu resorowanym lub pneumatycznym. Podkreśla ono również efekt wahadła między pierwszą i drugą osią.

Polega to na tym, że przednia oś unosi się o 12,5 cm, a tylna opada. Przy zawieszeniu resorowanym lub pneumatycznym efekt ten występuje później, co wymaga większej mocy.

Dyszel ma zawieszenie resorowane, ale wersja hydrauliczna jest dostępna w opcji. Jest on lekko nachylony i zintegrowany z ramą pod skrzynią. W konsekwencji sprzęg z ciągnikiem jest jeszcze bardziej zwarty, ale zachowuje pełną zwrotność.

Przenośnik podłogowy dzieli się na dwie podłużne części i jest napędzany przez WOM. Ponadto rozładunek odbywa się o 25% szybciej (20 m/min) niż w poprzednim modelu Silo-SPACE.



Model	Pojemność (m³)	Pojemność ze stertą (m³)	Wymiary wewnętrzne skrzyni (m)			Długość całkowita pojazdu (m)	Szybkość rozładunku w porównaniu do poprzedniego modelu	Układ jezdny
			Długość (dół-góra)	Szerokość (przód-tył)	Wysokość			
Silo-SPACE 2 - 480D	44	48	7,78 - 8,58	2,34 - 2,38	2,28	9,35	+ 25%	Hydro-Tandem
Silo-SPACE 2 - 540D	49	54	8,76 - 9,56	2,34 - 2,38	2,28	10,33	+ 25%	Hydro-Tandem
Silo-SPACE 2 - 540T	49	54	8,76 - 9,56	2,34 - 2,38	2,28	10,33	+ 25%	Hydro-Tridem
Silo-SPACE 2 - 590T	54	59	9,74 - 10,54	2,34 - 2,38	2,28	11,30	+ 25%	Hydro-Tridem

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

KONTAKT: Ets JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIA
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com